

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.002.03 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО — ГОСУДАРСТВЕННОГО — БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

аттестационное дело №

решение диссертационного совета от 18 февраля 2021 г. №2

О присуждении Лебедевой Екатерине Игоревне, гражданину России, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Персонифицированная прегравидарная подготовка пациенток с ранней потерей первой беременности и гипофибринолизом» выполнена на кафедре акушерства и гинекологии с курсом дополнительного профессионального образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 14.01.01 — акушерство и гинекология, принята к защите 10 сентября 2020 г, протокол №10, диссертационным советом Д 208.002.03 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (656038, Барнаул, пр. Ленина 40, от 23.10.2018 г. № 234/нк), с переносом даты защиты по уважительной причине: протокол заседания диссертационного совета Д 208.002.03 №15 от 16 октября и №22 от 12 ноября 2020 г.. Соискатель Лебедева Екатерина Игоревна, гражданка России. В 2010 году окончила с отличием Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2010 по 2011 гг. обучалась в интернатуре, а в 2013 окончила клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета. В 2019 г. окончила аспирантуру по специальности «Акушерство и

гинекология». С 2011 г. принята врачом акушером-гинекологом в КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Барнаул, где работает по настоящее время. Стаж работы по специальности 10 лет, имеет первую квалификационную категорию с 2019 г. В 2012 г. проведена профессиональная переподготовка на базе Алтайского государственного медицинского университета по специальности «Ультразвуковая диагностика» с получением диплома соответствующего образца. Имеет второе высшее образование: в 2010 г. окончила Алтайскую педагогическую академию с присуждением степени бакалавра лингвистики по направлению «Лингвистика» (английский язык).

Научный руководитель – Яворская Светлана Дмитриевна, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом дополнительного профессионального образования Алтайского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации

Научный консультант работы – Момот Андрей Павлович, доктор медицинских наук, профессор, директор Алтайского филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Министерства здравоохранения России.

Официальные оппоненты: 1. **Белокриницкая Татьяна Евгеньевна** – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФКП и ППС (г. Чита)

2. **Пасман Наталья Михайловна** – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Института медицины и психологии В. Зельмана (г. Новосибирск.) - **дали положительные отзывы на диссертацию.**

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Омск), в своем положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой акушерства и гинекологии № 2, доктором медицинских наук, профессором Бариновым Сергеем Владимировичем и утвержденный проректором по научно-исследовательской работе, доктором медицинских наук, профессором Пискаловым А.В., отмечает что диссертация Лебедевой Е.И. является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи — снижение частоты ранних репродуктивных потерь у пациенток с гипофибринолизом на основе разработки и внедрения персонализированной с учетом индивидуальных факторов риска прегравидарной подготовки. По актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости диссертационная работа Лебедевой Екатерины Игоревны соответствует критериям п.9 «Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями в редакции постановлений Правительства РФ от 21.04.2016г. № 335, от 28.08.2017 г. №1024 и от 01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология.

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 3 – в рецензируемых журналах из списка ВАК РФ, получено свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020620055 «Факторы риска первичных и повторных репродуктивных потерь в супружеских парах» от 15.01 2020 года.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 1. Лебедева, Е.И. Факторы риска первичных репродуктивных потерь // Е.И. Лебедева, О.А. Бельницкая, Е.С. Кравцова, Е.В. Мегрелидзе, Т.И. Горбачева / Мать и дитя в Кузбассе. – 2017. – №3 (70). – С. 49-53.; 2. Лебедева, Е.И. Прегравидарная подготовка у пациенток с невынашиванием беременности и тромбогенными факторами риска / Е.И. Лебедева, Н.И. Фадеева, Н.С. Шашев, Е.А. Корзникова // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2018. – № 17(6). – С. 39-45.; 3. Момот, А.П. Клинические эффекты применения дозированной перемежающейся вазокомпрессии / А.П. Момот, Е.И. Лебедева, М.Г. Николаева, Н.И. Фадеева, М.В. Ковалев // Проблемы репродукции. - 2019. - Т. 25. - № 4. - С. 35-42.

На автореферат диссертации поступило 4 отзыва:

1. ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России», подписанный руководителем лаборатории свертывания крови доктором медицинских наук, профессором Папаян Людмилой Петровной; 2. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, подписанный заведующим кафедрой акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. Ушаковой, доктором медицинских наук, профессором Артымук Натальей Владимировной; 3. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, подписанный заведующим кафедрой акушерства и гинекологии ИПО, доктором медицинских наук, профессором Базиной Мариной Ивановной; 4. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, подписанный профессором кафедры акушерства и гинекологии, доктором медицинских наук, профессором Селиховой Мариной Сергеевной.

Все отзывы положительные, замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается представленными сведениями о научных работах в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет по теме диссертации и специальностью, по которой были защищены диссертации оппонентами и автором отзыва ведущей организации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований определена прогностическая модель повторных ранних репродуктивных потерь у пациенток с потерей первой беременности, с предсказательной способностью модели 87,6%, показана высокая значимость гипофибринолиза в генезе первичных (72,6%) и повторных (83,8%) ранних репродуктивных потерь, установлена связь усиления профибринолитических реакций сосудистой стенки (по концентрации PAI-1) с повышением перфузионных индексов кровотока в эндометрии (по FI), определены прогностические маркеры повторных репродуктивных потерь у пациенток с ранней потерей первой беременности и снижением фибринолитической активности сосудистой стенки: отношение уровня t-PA/PAI-1 $\leq 0,14$ и васкуляризационно-поточковый индекс $VFI \leq 3,6$, доказана клиническая эффективность курса перемежающей пневматической компрессии в комплексе мер прегравидарной

подготовки пациенток с потерей первой беременности в анамнезе и снижением фибринолитической активности сосудистой стенки.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что установлен значимый фактор риска ранних репродуктивных потерь - гипофибринолиз, выявляемый в 72,6% случаев при первичной и в 83,8% случаев при повторной ранней потере беременности; доказана ультразвуковая (усиление внутриэндометриальной перфузии) и лабораторная (снижение агрегационной способности тромбоцитов и активации фибринолитических реакций сосудистой стенки) эффективность немедикаментозной коррекции снижения фибринолитической активности сосудистой стенки (курс перемежающей пневматической компрессии) у пациенток с потерей первой беременности в анамнезе и гипофибринолизом; показана возможность улучшения репродуктивных исходов при использовании курса перемежающей пневматической компрессии на этапе прегравидарной подготовки.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что установлены лабораторные (отношение $t\text{-PA/PAI-1} \leq 0,14$) и доплерометрические ($VFI \leq 3,6$) маркеры повторных репродуктивных потерь у пациенток с ранней потерей первой беременности и гипофибринолизом; создана и клинически апробирована программа персонифицированной прегравидарной подготовки пациенток с ранней потерей первой беременности и снижением фибринолитической активности сосудистой стенки, применение которой позволяет снизить частоту повторных репродуктивных потерь и улучшить перинатальные исходы. Полученные в результате исследования теоретические и практические данные внедрены в работу поликлиники «Консультативно-диагностический центр» АГМУ, женской консультации НУЗ ОКБ на ст. Барнаул ОАО РЖД и в амбулаторное звено КГБУЗ «Родильный дом №2, г. Барнаул».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теоретическая база построена на проверяемых данных, которые согласуются с опубликованными ранее исследованиями по рассматриваемому вопросу. Идея диссертации сформирована на основе обобщения передового опыта, анализа существующей практики и выявления основных нерешенных задач по изучаемой теме. Использованы современные информативные методики сбора и анализа исходной информации с

достаточным количеством наблюдений (416 супружеских пар), дизайн ретро- и проспективного исследования разработан с применением современного статистического анализа полученных данных, включающий проведение бинарного мультивариационного логистического регрессионного, корреляционного и ROC-анализа с расчетом чувствительности и специфичности методов. Установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с содержанием исследования и не противоречат основным положениям ранее опубликованных работ. Степень доказательности полученных выводов не вызывает сомнений.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке основной идеи и методологии диссертационного исследования. Автором работы лично проанализированы отечественные и зарубежные литературные данные по изучаемой теме, определены группы наблюдения, проведено анкетирование, обследование и ведение пациентов. Автором лично проведен анализ клинических и лабораторных данных, их статистическая обработка, систематизация и интерпретация. На основании полученных соискателем результатов сделаны обоснованные выводы и предложены практические рекомендации. При личном участии автора подготовлены основные публикации и доклады по теме исследования. Диссертационная работа и автореферат написаны лично соискателем.

Диссертация решает основные вопросы представленной научной задачи: высокая распространенность гипофибринолиза у пациенток с ранней потерей первой беременности в анамнезе, и его патогенетическая взаимосвязь с недостаточной инвазией трофобласта обосновали необходимость коррекции недостаточной фибринолитической активности сосудистой стенки посредством перемежающей пневматической компрессии на этапе прегравидарной подготовки.

При проверке текста диссертации и анализе опубликованных работ, в которых изложены основные научные результаты труда, научной недобросовестности, основанной на заимствованиях, не выявлено.

На заседании 18.02.2021 г. диссертационный совет Д 208.002.03 пришёл к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным п.9 «Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от

Подпись заверен
заместителем начальника
управления кадров СФР Э.С. Самаров